

ПРИКАЗ

01 . 07 . 2021 г.

№ ОРД-П/ВУ-21-580

г. Воркута

О внесении изменений в «Типовое соглашение об обеспечении безопасности производства» и «Положение об обеспечении безопасности производства при проведении работ подрядными (субподрядными) организациями на территории СП АО «Воркутауголь» утвержденное Приказом директора филиала в г. Воркуте – Генеральным директором АО «Воркутауголь» №ОРД-П/ВУ-20-893 от 09.11.2020г.

В целях обеспечения единого подхода по вопросу допуска подрядных организаций к проведению работ на территории СП АО «Воркутауголь», актуализации требований, предъявляемых к подрядным организациям, повышения уровня ответственности руководителей подрядных организаций, а также соблюдения требований и норм в области охраны труда и промышленной безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с момента издания настоящего приказа изменения в «Положение об обеспечении безопасности производства при проведении работ подрядными организациями на территории СП АО «Воркутауголь» (далее Положение), утвержденное приказом генерального директора АО «Воркутауголь» № ОРД-П/ВУ-20-893 от 09.11.2020.

1.1. Добавить в раздел Этап 8. «Сбор и консолидация данных. Сохранение данных о нарушениях. Применение штрафных санкций. Оценка эффективности процесса безопасности подрядных организаций.» п.10.9 и изложить его в следующем содержании: Все принятые решения оформленные протоколом комиссии утвержденные директором по ОТ,ПК и Э отображаются в **Приложение №14 к Положению «Дополнительные разъяснения и единые принципы подхода в работе с подрядными (субподрядными) организациями согласно действующего Положения»** (Приложение №1 к настоящему приказу).

1.2. Дополнить приложение №7 «Перечень штрафных санкций, применяемых к Подрядным организациям за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов.» Положения, следующим содержанием:

Группы нарушений (ценовые группы)	Штрафные санкции за первичное нарушение	Штрафные санкции за повторное нарушение	Штрафные санкции за последующие выявленные нарушения
Отсутствие внутреннего производственного контроля в подрядной организации на объектах ведения работ, согласно ЛНА АО «Воркутауголь»	10 000 руб.	30 000 руб.	-
Потенциально смертельное нарушение (Работы на высоте, движущиеся и вращающиеся механизмы, ж/д транспорт, автотранспорт, перемещение грузов, электрический ток, нахождение в опасной зоне, АГК).	100 000 руб. + рассмотрение вопроса об удалении работника с объектов АО «Воркутауголь».	250 000 руб., + рассмотрение вопроса об удалении производителя работ с объектов АО «Воркутауголь».	500 000 руб. + рассмотрение вопроса о досрочном расторжении договора с подрядной организацией.

2. Начальнику Управления по закупкам филиала в г. Воркуте (лицу, его замещающему):
 - 2.1 организовать ознакомление с настоящим приказом впервые и вновь привлекаемые подрядные организации для оказания услуг на территории АО «Воркутауголь».
3. Директору по ОТ,ПК и Э:
 - 3.1 Организовать ознакомление с настоящим приказом руководителей подрядных организаций, оказывающих в настоящий момент услуги на территории АО «Воркутауголь».
4. Контроль исполнения приказа возложить на:
 - по п. 2. – Начальника управления по закупкам АО «Северсталь Менеджмент» в г. Воркуте;
 - по п. 1, п. 3 - Директора по ОТ, ПК и экологии АО «Воркутауголь».

Директор филиала в г. Воркуте –
Генеральный директор
АО «Воркутауголь»



М.С. Панов

«Дополнительные разъяснения и единые принципы подхода в работе с подрядными (субподрядными) организациями согласно действующего Положения»**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Утвердить принципы по единому подходу и принципам в части организаций которые являются подрядчиками (оказывают услуги) для АО «Воркутауголь», не участвуют в технологическом процессе, не выполняют работы повышенной опасности в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 января 2012 г. N 44), а также в соответствии с утвержденными ЛНА АО «Воркутауголь» по работам повышенной опасности.

К таким организациям относятся:

- Консалтинговые услуги;
- Консультационные услуги;
- Научно-исследовательские работы (институты);
- Услуги по оказанию мед. помощи на базе здравпунктов СП;
- Аудиторские услуги;
- Услуги обеспечения спецодеждой «ОП Техноавиа»;
- Услуги по оказанию шеф-монтажа (только если работы выполняются ресурсами предприятия заказчика);
- Услуги по аренде транспортных средств с экипажем;
- Экспертные организации;
- Организации оказывающие услуги связанные с безопасностью и охранной деятельностью.
- Другие услуги.

1.2. К таким подрядным организациям (услугам) предъявляются следующие принципы и подходы:

1.2.1. Работники принятые после 09.11.20г. проходят вводный инструктаж на базе ОП «ЦПК», без проверки квалификационных требований;

1.3. Требование для всех подрядных (субподрядных) организаций:

1.3.1. Работники АО «Воркутауголь» трудоустраивающиеся на время отпуска в подрядные организации, освобождаются от прохождения вводного инструктажа в ОП «ЦПК», вводный инструктаж проводит подрядная организация с записью в «Журнале вводного инструктажа...».

1.4. Руководителям подрядных организаций обеспечить информирование персонала организации о действующем в Северстали сервисе «Единая горячая линия» (ЕГЛ) по работе с обращениями по теме ОТ, ПБ и Э, в том числе посредством размещения информационных плакатов (табличек) на переданных территориях (по актам-допускам и пр.), в целях оперативного устранения нарушений, в случае невозможности решения возникшей проблемы силами руководителей организации.

1.5. Руководителям пилотных и строительных подрядных организаций организовать осуществление производственного контроля на объектах ведения работ согласно ЛНА АО «Воркутауголь».

1.6. Контроль деятельности подрядной (субподрядной) организации Куратором по БП, может осуществляться в рамках Положения о производственном контроле АО «Воркутауголь», Положения о маршрутной системе контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности в АО «Воркутауголь». В случае осуществления производственного контроля согласно ЛНА АО «Воркутауголь» собственным персоналом подрядной организации, Куратору по БП допускается проведение проверок подрядной организации в рамках оценки производителей работ (аудита), а также в ходе поведенческого аудита безопасности в рамках указанных ЛНА, но не менее 3 раз в течение месяца.

1.7. Допустить проведение плановых проверок подрядных организаций РиС ДОТ,ПК и Э СП, в замещение Куратора по БП по причине его отсутствия или невозможности проведения проверки (по согласованию РиС ДОТ,ПК и Э СП).

1.8. При оформлении и согласовании наряда-допуска на объект ведения работ, в здравпункт СП АО «Воркутауголь» необходимо предоставлять оригиналы (заверенные копии) медицинских заключений.

1.9. Подрядные организации осуществляющие деятельность на СП АО «Воркутауголь», в период с 28 по 07 число каждого месяца, должны предоставлять «Ежемесячный отчет по ОТ, ПБ подрядной организации» по ссылке направляемой специалистом ДОТ,ПК и экологии. (<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mMobUkLIU2EJikNBbQcdxIY8BOZBkxBrEk6NnBAsqBUMktLMDRFS1BOSE8wMUpLWDg4Q0ZQTjRCTC4u>)

1.10. Транспортные средства подрядной (субподрядной) организации должны быть оснащены техническими средствами видеонаблюдения и видеозаписи (направлен по ходу движения ТС). Видеозапись должна вестись непрерывно с момента въезда и до выезда ТС с территории предприятия Общества и иметь возможность сохранения видеозаписи не менее 24 часов.

1.11. Подрядная организация обязуется предоставлять, по запросу представителя Заказчика, видео записанное при нахождении ТС на территории предприятия Общества».

1.12. Методические указания о проведении СТОП-часов.

1.12.1. СТОП-час - инструмент привлечения всеобщего внимания к какой-либо серьезной проблеме в области охраны труда и промышленной безопасности. На производстве многое зависит от самих работников, от того, насколько серьезно они относятся к выполнению требований по охране труда. СТОП-час – реальная возможность остановиться и оглянуться, чтобы вспомнить, чем чревато даже малейшее нарушение. Ведь цена пренебрежения правилами – здоровье и жизнь.

1.12.2. СТОП-часы проводятся:

- планово – один раз в неделю;
- внепланово – в связи со смертельными и тяжелыми несчастными случаями обязательно, а также в связи с другими происшествиями (по решению АО «Воркутауголь»).

1.12.2.1. Там, где это возможно, работы полностью останавливаются для проведения СТОП-часа. На непрерывных производствах СТОП-час проводится поэтапно, в рамках отдельных собраний (например, сменно-встречное собрание). Продолжительность: 20-30 минут.

1.12.2.2. Внеплановый СТОП-час в связи со смертельным, тяжелым несчастным случаем проводится не позднее следующего рабочего дня после его происшествия со всеми работниками организаций. Формат внепланового СТОП-часа (тема СТОП-часа, срок проведения, категории работников с кем проводится СТОП-час) определяется ДОТ,ПК и э АО «Воркутауголь».

1.12.3. Ответственность за проведение:

1.12.3.1. Подготовку и рассылку материалов для СТОП-часа руководителю подрядной организации обеспечивают работники ДОТ, ПК и Э АО «Воркутауголь».

1.12.3.2. Руководители подрядных организаций обеспечивает качественное и своевременное проведение СТОП-часов.

1.12.3.3. Куратор по БП АО «Воркутауголь» организует контроль качества и своевременного проведения СТОП-часов. Критерии оценки качества проведения СТОП-часа приведены в приложении 2. Успешно проведенным считается СТОП-час с оценкой не ниже 4 баллов.

1.12.3.4. Все случаи не проведения или формального проведения СТОП-часов рассматриваются комиссии в порядке, предусмотренном Положением.

1.12.4. Формат проведения:

1.12.4.1. СТОП-часы проводят руководители подрядной организации, умеющие доходчиво и просто донести информацию до работников.

1.12.4.2. При помощи экрана или проектора для участников СТОП-часа демонстрируются материалы по теме (молнии, листовки и т.д.).

1.12.4.3. Собрание должно проходить в интерактивном режиме. Задача ведущего СТОП-час - не только излагать материал по теме, но и задавать вопросы в аудиторию, выслушивать ответы, стимулировать дискуссию».

1.13. Допуск транспортных средств на территорию АО «Воркутауголь» осуществляется в соответствии с Положением «О пропускном и внутриобъектовом режимах в АО «Воркутауголь».

1.14. На ТС (за исключением легкового автотранспорта) подрядной (субподрядной) организации, находящемся в собственности или привлекаемом по договорам аренды (на срок не менее 1 года) и оказания услуг, должен быть размещен логотип с указанием принадлежности ТС к организации.

1.14.1 На логотипе обязательно должна быть указана следующая информация:

- Наименование организации-собственника (арендатора);
- Контактная информация (телефон ответственного).

1.14.2 Рекомендуемые требования к логотипу:

- Форма – прямоугольная;
- Фон – белый;
- Цвет текста – черный.

1.14.3 Логотип размещается на боковой части кабины ТС с водительской стороны.

1.15. Подрядным организациям выполняющим строительно-монтажные (демонтажные) работы, реконструкцию объектов, обеспечить в штате наличие специалиста по ОТ и ПБ вне зависимости от численности персонала организации, имеющего соответствующую подготовку и опыт работы в данной области.

2. ПОДРЯДНОЙ (СУБПОДРЯДНОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

2.1. Запрещается привлекать для выполнения работ на высоте (организация и выполнение) на территории АО «Воркутауголь» работников, которые имеют опыт работы на высоте менее 1 года.

2.2. Запрещается предоставление медицинских заключений с учреждения ООО «Воркутинский центр терапии».

2.3. Запрещается использование при выполнении работ неисправного, непроектного, не имеющего требуемых сертификатов вспомогательного оборудования, инструментов, приспособлений и средств индивидуальной защиты.

2.4. Запрещается привлекать для выполнения работ линейных руководителей (производителей работ) не имеющих средне-профессионального/ высшего профессионального технического образования или опыта работы в руководящей должности (более 2-х лет) в области выполняемых работ (механика, строительство, электрика, энергетика и т.д.).

2.5. Запрещается привлекать для выполнения работ неисправный автотранспорт, машины и оборудование, работающее с использованием ГСМ.

3. РАБОТА КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»:

3.1. Отменить наложение штрафных санкций на подрядную организацию за нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, и БДД, повлекшие за собой легкий несчастный случай с работником организации.

3.2. За однократное нарушение работниками подрядной (субподрядной) организации, осуществляющих работы на высоте без использования страховочной привязи, работник допустивший нарушение удаляется с объекта ведения работ с блокировкой допуска на все структурные подразделения АО «Воркутауголь», а также производится остановка производства работ до устранения нарушений.

3.3. При выявлении нарушений, связанных с неудовлетворительной организацией работ, которые непосредственно могут привести к травмированию персонала (не созданы условия для безопасного выполнения работ – работники не обеспечены СИЗ от падения с высоты, не оборудованы места крепления СИЗ на высоте), к руководителям, организовавшим данные работы, применяются меры воздействия (недопуск на территорию), а также производится остановка производства работ до устранения нарушений.

4. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

4.1 Требования охраны труда при работе на высоте:

- Тип и место анкерного устройства систем обеспечения безопасности работ на высоте указываются в ППР на высоте или в наряде-допуске.
- Анкерное устройство удерживающих систем и систем позиционирования является пригодным, если выдерживает без разрушения нагрузку не менее 13,3 кН.
- Анкерное устройство страховочных систем для одного работника является пригодным, если выдерживает без разрушения нагрузку не менее 22 кН.
- Точки анкерного крепления для присоединения страховочных систем двух работников должны выдерживать без разрушения нагрузку не менее 24 кН, и добавляется по 2 кН на каждого дополнительного работника (например, для горизонтальных гибких анкерных линий – 26 кН для трех, 28 кН для четырех).
- Допускается использование в качестве анкерного устройства соединения между собой нескольких анкерных точек, в соответствии с расчетом значения нагрузки в анкерном устройстве».

4.2 При выполнении работ на высоте в обязательном порядке должен применяться подбородочный ремень, который должен быть застегнут.

5. В РАМКАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН:

5.1. Не допускать подтекания масла из маслonaполненного оборудования; разливы, подтеки горючих жидкостей немедленно убирать. При использовании автотранспорта, машин и оборудования не допускать утечек и проливов ГСМ и других технологических жидкостей на грунт, а также слива их в систему канализации АО «Воркутауголь». Места разлива на почву нефтепродуктов и других технологических жидкостей немедленно зачистить путем снятия слоя земли. Выбранный грунт удалить в специально оборудованный контейнер, образовавшуюся выемку засыпать свежим грунтом или песком».

5.2. Обеспечить наличие лицензии на деятельность по транспортированию отходов 1-4 класса опасности в случае осуществления транспортирования таких отходов».