

Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь»

ПРИКАЗ

01.04.2022

№ ОПД-П/ВУ-22-269

г. Воркута


«О вводе в действие Базовых правил, спасающих жизнь (БПСЖ)»

В порядке реализации мероприятий по исключению смертельного травматизма, с целью повышения внимания работников к смертельным рискам, а также во исполнение приказа генерального директора АО «Северсталь» А.А. Шевелева от 11.03.2022 № П-ОД-700-00-22-11 «О Базовых правилах, спасающих жизнь»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01.05.2022 г. утвердить Стандарт по базовым правилам, спасающим жизнь (далее БПСЖ), приложение № 1 к данному приказу.
2. Директорам структурных подразделений, функциональным директорам:
 - 2.1. Организовать ознакомление всех работников вверенных структурных подразделений с данным приказом в течение апреля 2022 г.
 - 2.2. Принять БПСЖ к руководству и исполнению.
 - 2.3. Учесть, что данный приказ не отменяет Ключевые правила безопасности, действующие на структурных подразделениях АО «Воркутауголь».
 - 2.4. В срок до 30.04.2022 г. обеспечить внесение необходимых изменений в локально-нормативные документы структурного подразделения в связи с вводом БПСЖ.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директоров структурных подразделений, функциональных директоров (руководителей) АО «Воркутауголь».

И.о. директора филиала в г. Воркуте –
генерального директора АО «Воркутауголь»



С.Н. Ногаев

СТАНДАРТ

применения Базовых правил, спасающих жизнь

1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт разработан с целью повышения культуры безопасности в АО «Воркутауголь» путем формирования единого для всех работников Компании понимания, какие действия являются обязательными, невыполнение которых может привести к смерти (далее – Базовые правила, спасающие жизнь).

1.2. Перечень Базовых правил, спасающих жизнь, приведен в приложении А.

1.3. Настоящий стандарт устанавливает единый порядок применения Базовых правил, спасающих жизнь.

1.4. Базовые правила, спасающие жизнь, разработаны на основе анализа случаев со смертельным исходом и происшествий с потенциально высокой степенью опасности, зарегистрированных в Компании «Северсталь», в том числе АО «Воркутауголь», а также на российских и зарубежных предприятиях металлургической и добывающей промышленности.

1.5. Невыполнение Базовых правил, спасающих жизнь, считается нарушением трудовой дисциплины и влечет за собой обязательное применение мер дисциплинарного воздействия.

1.6. Все работники структурных подразделений, работники подрядных (субподрядных) организаций, выполняющие работы/оказывающие услуги на территории структурных подразделений АО «Воркутауголь», посетители несут ответственность за свою собственную безопасность и безопасность окружающих их людей и обязаны соблюдать Базовые правила, спасающие жизнь.

1.7. Настоящий стандарт не отменяет и не заменяет действующие в АО «Воркутауголь» правила и инструкции в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, ключевые правила безопасности.

2. Определения и сокращения

2.1. БПСЖ – Базовые правила, спасающие жизнь.

2.2. СП – структурное подразделение

2.2. ПАБ – поведенческий аудит безопасности.

3. Порядок применения БПСЖ

3.1. Каждое структурное подразделение может внести изменения в перечень БПСЖ с учетом своей специфики.

3.2. Если соблюдение БПСЖ невозможно, работник обязан прекратить работу и незамедлительно сообщить об этом своему руководителю.

3.3. Руководитель, получивший такую информацию или обнаруживший нарушение БПСЖ, обязан обеспечить безопасное выполнение работы или остановить ее выполнение.

3.4. Нарушение БПСЖ влечет за собой применение дисциплинарного взыскания в порядке, установленном законодательством, а также соответствующими локальными нормативными актами предприятия.

3.5. Линейные руководители обязаны:

- организовать ознакомление персонала с БПСЖ, распространяющимся на деятельность цехов, участков, служб в рамках проведения внепланового инструктажа (для лиц, освобожденных от первичного инструктажа – ознакомление под роспись в листах ознакомления).
- обеспечить понимание работниками БПСЖ, в том числе посредством проведения проверки знаний.
- осуществлять контроль за соблюдением работниками БПСЖ.
- реагировать на выявленные нарушения БПСЖ самостоятельно или (если они не имеют таких полномочий) путем информирования других руководителей предприятия о выявленных фактах нарушения.

4. Порядок действий в случае нарушения БПСЖ

4.1. За нарушение БПСЖ должны применяться, как правило, следующие меры:

- первое нарушение – замечание;
- второе нарушение – выговор;
- третье нарушение – увольнение.

4.2. Руководитель, выявивший нарушение БПСЖ, фиксирует нарушение в электронной системе ППК ПАБ путем оформления ПАБ с работником.

4.3. Руководителю работника, совершившего нарушение, приходит оповещение по электронной почте о факте нарушения БПСЖ.

4.4. По факту нарушения руководитель работника:

- составляет докладную на имя руководителя структурного подразделения. В докладной указывается: когда, где и что произошло, требования каких нормативных документов нарушены (с указанием конкретных пунктов).

- требует от работника письменное объяснение по факту нарушения. В письменном объяснении должна быть указана причина совершенного нарушения. У работника есть право предоставить объяснение в течение двух рабочих дней (по графику работы работника).

4.5. Если по истечении двух рабочих дней письменное объяснение работником не представлено, руководитель обязан составить акт о не предоставлении объяснения в присутствии работника и двух свидетелей. Акт подписывается составившим его руководителем и присутствовавшими при составлении свидетелями.

4.6. Рекомендуемые формы вышеуказанных документов (п.4.4, 4.5) применяются в соответствии с локальными нормативными актами предприятий.

4.7. В случае первого нарушения БПСЖ руководитель СП применяет к работнику, допустившему нарушение БПСЖ, дисциплинарное взыскание (замечание).

4.8. В случае повторного нарушения БПСЖ руководитель СП применяет к работнику, допустившему нарушение БПСЖ, дисциплинарное взыскание (выговор).

4.9. В случае третьего нарушения БПСЖ руководитель СП обеспечивает рассмотрение нарушения БПСЖ на комитете по охране труда.

4.10. Руководители и специалисты отдела ОТ и ПБ, закрепленные за структурным подразделением, при рассмотрении нарушения БПСЖ изучают все обстоятельства и причины, способствовавшие нарушению. По результатам рассмотрения формируется протокол с соответствующим решением (как правило, о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения, если причиной нарушения были исключительно действия самого работника). Протокол с пакетом документов (докладная, объяснительная/акт о не предоставлении объяснения) направляется в дирекцию по персоналу.

4.11. Дирекция по персоналу при получении протокола в соответствии с решением комитета по охране труда формирует приказ о применении дисциплинарного взыскания.

4.12. В случае нарушения БПСЖ, допущенного работником подрядной (субподрядной) организации, генеральный директор/руководитель данной организации обязан организовать рассмотрение нарушения БПСЖ и применение к нарушителю дисциплинарного взыскания в порядке, установленном законодательством, и с учетом требований п. 4.1 настоящего стандарта.

4.13. Генеральный директор/руководитель подрядной (субподрядной) организации в срок не позднее 3 рабочих дней после применения дисциплинарного взыскания к нарушителю БПСЖ сообщает об этом в службу ОТ, ПБ структурного подразделения.

4.14. При применении дисциплинарного взыскания любого вида (замечание, выговор, увольнение) должны соблюдаться порядок и сроки, установленные трудовым законодательством РФ.

5. Порядок ввода БПСЖ в действие

5.1. БПСЖ на структурных подразделениях вводятся в действие приказом руководителя СП. Перечень БПСЖ для СП определяется с учетом специфики его производственной деятельности (нехарактерные правила исключаются).

5.2. При вводе БПСЖ в действие руководитель СП обеспечивает в обязательном порядке разработку и реализацию мероприятий, направленных на:

- доведение БПСЖ до всех работников подразделения и подрядных организаций, обеспечение их понимания и признания всеми работниками, проведение, в случае необходимости, дополнительного обучения.

- доведение до всех работников подразделения и подрядных организаций информации о мерах, которые будут применяться к нарушителям БПСЖ.

- доведение до сведения всех линейных руководителей предприятия и подрядных организаций, что контроль соблюдения БПСЖ всеми работниками является частью их должностных обязанностей.






6. Порядок пересмотра и внесения изменений в стандарт






6.1. Настоящий стандарт пересматривается не реже, чем один раз в пять лет.

6.2. Изменения в настоящий стандарт могут вноситься не чаще, чем через 18 месяцев после его ввода в действие или внесения последних изменений. Решение о внесении изменений ранее указанного срока (до истечения 18 месяцев) может быть инициировано дирекцией по ОТ, ПК и экологии.

**Приложение А
(обязательное)**

БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА, СПАСАЮЩИЕ ЖИЗНЬ

| № п/п | Смертельный риск | Правила |
|-------|--|--|
| 1 |  <p>Работы на высоте</p> | <p align="center">ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Я использую исправные средства для защиты от падения с высоты. 2. Я пристёгиваю привязь к разрешенной анкерной точке (линии). 3. Я работаю с исправных настилов, которые защищены от смещения. 4. Я обеспечиваю непрерывную страховку при подъеме, спуске и перемещении на высоте. 5. Я предпринимаю меры от падения предметов с высоты и контролирую зону возможного падения предметов под моим рабочим местом. <p align="center">ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p> |
| 2 |  <p>Движущиеся, вращающиеся механизмы</p> | <p align="center">ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ В ОПАСНУЮ ЗОНУ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Я эксплуатирую оборудование при наличии защитных кожухов, ограждений и только с исправными блокировками и сигнализацией (где предусмотрено). 2. Я обслуживаю движущиеся, вращающиеся механизмы при их полной остановке и отключении от всех источников питания. 3. Я не захожу за ограждение работающего оборудования. 4. Я не прикасаюсь к движущимся/вращающимся частям оборудования, заготовкам, деталям, другой обрабатываемой продукции (проволока, полоса металла и др.). <p align="center">ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p> |
| 3 |  <p>Перемещение грузов</p> | <p align="center">ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПАДЕНИЕ (ЗАЖАТИЕ) ГРУЗА:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Я эксплуатирую исправные подъемные сооружения, съемные грузозахватные приспособления и тару. 2. Я нахожусь вне зоны возможного падения (зажатия) груза. 3. Я соблюдаю схему строповки. 4. Я контролирую отсутствие людей в зоне возможного падения (зажатия) груза. <p align="center">ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p> |
| 4 |  <p>Удушающие, отравляющие газы</p> | <p align="center">ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОТРАВЛЕНИЯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Я использую в газоопасном месте включенный газоанализатор. 2. В случае срабатывания газоанализатора я покидаю опасную зону. 3. Я вхожу в газоопасное место 1 группы только в газозащитной аппаратуре. 4. Я использую систему связи и эвакуации при работе в замкнутом пространстве. <p align="center">ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p> |
| 5 |  <p>ЖД транспорт</p> | <p align="center">ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ПРОИСШЕСТВИЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Я начинаю движение только после разрешающих команд и сигналов. 2. Я контролирую отсутствие посторонних лиц и предметов на пути следования. 3. Я начинаю движение только с включенными приборами безопасности, защитными устройствами и блокировками. 4. При движении в качестве пешехода я пересекаю железнодорожные пути в установленных местах, по путям не хожу. <p align="center">ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 6 |  Движущийся транспорт | <p align="center">ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ПРОИСШЕСТВИЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Я работаю на транспорте с исправными системами безопасности. Я исключаю доступ другим лицам к управлению моим транспортом. Я соблюдаю разрешенную скорость движения. Я подаю сигналы в установленных местах и при опасных маневрах. Я непрерывно контролирую дорожную обстановку. Я передвигаюсь по территории согласно схемам и правилам движения. Я обращаю внимание и реагирую на световые сигналы, регулирующие движение транспорта – внутришахтного, внутрицехового, уличного. <p align="center">ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p> |
| 7 |  Электрический ток | <p align="center">ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Я применяю только испытанные средства защиты при производстве переключений, использую комплект защиты от электрической дуги. Я работаю на токоведущих частях при снятом напряжении. Я применяю только исправный электроинструмент. Я работаю на оборудовании с исправным заземлением. <p align="center">ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p> |
| 8 |  Обрушение металлоконструкций | <p align="center">ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ОБРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Я нахожусь вне зоны возможного падения демонтируемых металлоконструкций. Я соблюдаю порядок монтажа/демонтажа. <p align="center">ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p> |
| 9 |  Метан | <p align="center">ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ВЗРЫВЫ В УГОЛЬНОЙ ШАХТЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Я контролирую состояние рудничной атмосферы с помощью стационарных и переносных газоанализаторов. Я выполняю мероприятия по пылевзрывозащите в соответствии с нарядом. Я обеспечиваю работоспособность средств и устройств проветривания и дегазации. Я курю в установленных местах и не доношу в горные выработки курительные принадлежности. <p align="center">ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p> |
| 10 |  Обрушение, осыпь материала | <p align="center">ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ПАДЕНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ (шахты):</p> <ol style="list-style-type: none"> Я работаю в безопасной части горной выработки, закрепленной согласно паспорту крепления. Я соблюдаю требования запрещающих аншлагов и не захожу за ограждения. Я осматриваю рабочее место на наличие заколов, обеспечиваю их оборку перед каждой операцией. <p align="center">ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ПАДЕНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ (карьеры):</p> <ol style="list-style-type: none"> Я всегда выполняю работы после визуального осмотра бортов карьера на отсутствие козырьков, нависание породы или других предметов. Я произвожу разгрузку при наличии предохранительного вала. При его отсутствии, я подъезжаю к бровке отвала не ближе, чем на 5 метров. Я не нахожусь в пределах призмы возможного обрушения. <p align="center">ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p> |